

DROGURILE



DROG....

Este asociat substanțelor nocive care creează dependență, boală și moarte....

!Pragul la care un medicament devine drog este greu de precizat; important este ca administrarea de medicamente să fie făcută cu avizul medicului sau farmacistului.

Între aliment, medicament și otravă (drog) diferența constă uneori doar în concentrație.

Cuprins



- *Ce sunt drogurile?*
- *Principalele droguri: Canabisul, Heroina, Cocaina, Ecstasy, Barbituricele, LSD, Marihuana*
- *Dependenta*
- *Ce putem face impotriva consumului?*

Introducere

Consumul de droguri reprezinta una din

provocarile cu care se confrunta umanitatea, efectele directe sau indirecte ale acestuia relevandu-l ca pe un fenomen ingrijorator, demn de luat in calcul in programele de cooperare internationala. Numarul de consumatori este in crestere si vorbim deja despre problema consumului in cele mai diverse categorii sociale, profesionale si de varsta.

Ce sunt drogurile?

- Drogurile reprezinta substante chimice ce prezinta actiune asupra starii fizice, psihice si comportamentale
- Drogul reprezinta una dintre cele mai raspandite substante care dau nastere la cai de acces catre starile modificate ale constiintei. Experimentarea acestora poate fi fatala sau poate duce la o dependenta totala in sase saptamini

Canabisul



- Afecteaza memoria de scurta durata, logica, abilitatea de miscare, abilitatea de a efectua efort fizic complex.
- Este si mai periculos combinat cu alcoolul.
- Efectele pe termen lung sunt: cresterea riscului de aparitie a bronsitei si a cancerului pulmonar, aparitia perturbarilor psihice.

Heroina

- **Este cel mai periculos drog.**
- **Starea de euforie indusa de drog dureaza in mod obisnuit 4-6 ore.**
- **Sub influenta heroinei pupilele sunt contractate, pleoapele sunt cazute, apare depresie, apatie si descreste activitatea fizica.**
- **Doze mai mari de horoina pot induce somn, voma, respiratie superficiala.**
- **O supradoza poate cauza convulsii, coma si moarte.**

Cocaina

- Este un compus natural care se extrage din frunzele unei plante originare din America de Sud, numit arborele de coca.
- Este un drog destul de puternic care poate duce rapid la dependenta.
- Se prezinta sub forma de pudra cristalina de culoare alba.
- Este folosita in medicina ca anestezic puternic

Cocaina

- Efectele cocainei: nervozitate, depresie, acte irrationale, halucinatii, hipertensiune, probleme cardiovasculare, hemoragii cerebrale, stop respirator, stop cardiac
- Trebuie sa adaugam ca in cele din urma poate duce la moarte
- ❖ *Pentru 15-20 de minute de euforie nu merita sa va distrugeti viata!*

Cocaina ramane "stimulentul cel mai folosit in Europa" si drogul ilegal cel mai consumat dupa canabis, subliniaza Observatorul european al drogurilor si toxicomaniilor (OEDT), in raportul privind situatia fenomenului drogurilor in Europa .

Acest drog, consumat de categorii de populatie foarte diferite, este mentionat de 22% dintre consumatori europeni care au inceput un tratament si s-a aflat la originea a cel putin 500 de decese in 2007.

Statisticile privind anul 2007 arata ca 13 milioane de europeni adulti (cu varste cuprinse intre 15 si 64 de ani) au consumat cocaina cel putin o data in viata (fata de 74 de milioane care au consumat canabis).

Astfel, cocaina ar putea fi pe punctul de a inlocui amfetamina si ecstasy in anumite tari, precum Marea Britanie, Danemarca sau Spania, predominanta consumului in cursul anului trecut in randul tinerilor adulti (15-34 de ani), cand a crescut cu 15% in cel putin in cinci tari (Irlanda, Italia, Letonia, Portugalia si Marea Britanie).

- Numit si **Adam**, **MDMA** sau **X-TC** este un drog sintetic, psihoactiv si halucinogen
- Numit si "*designer drug*"-drog proiectat
- Efectele consumului de Ecstasy sunt: probleme psihice, tulburari ale somnului, anxietate severa, nevoia irezistibila dea consuma drogul si paranoia
- Afecteaza creierul, in doze mari este mortal

Ecstasy



Barbituricele

- Sunt cele mai folosite medicamente prescrise pentru inducerea relaxarii si a somnului
- Administrate fara discernamant si in concentratie mare afecteaza sistemul nervos central: apar stari de pierdere a echilibrului, voma, puls accelerat
- O supradoza induce coma profunda si moarte

LSD

(dietilamida acidului lisergic)

- Este una dintre cele mai puternice si mai bine studiate halucinogene
- Efectele fizice includ: dilatarea pupilelor, scaderea temperaturii corpului, greata, "piele de gaina", cresterea glicemiei si a ritmului cardiac

Marihuana

- *Este amestec verde, maro sau gri din frunzele, tulpinile, semintele si florile uscate ale canepii (Cannabis Sativa) si are aspect de tutun verzui taiat foarte fin*
- *THC-ul poate fi gasit in organism chiar dupa saptamani de la incetarea folosirii drogului.*
- *Toate tipurile de marihuana au efect halucinogen de intensitate scazuta, perturband functiile creierului*

Dependenta

Fie ca e vorba de droguri (heroina, cocaina, canabis), fie de medicamente deturnate de la folosirea lor terapeutica (barbiturice) sau de produse autorizate (alcool, tutun, cafea) dupa un timp consumul lor regulat produce starea de farmaco-dependenta .

Dependenta fizica - reprezinta

consecinta interactiunii prelungite între organism si o substanta exogena, care determina nevoia fizica da a consuma substanta.

Înteruperea consumului (sevrăjul) provoaca tulburari ale starii fizice si psihice care constituie sindromul de abstinenta.


Dependenta psihica - este o stare

psihica ce se caracterizeaza prin dorinta imperioasa de a retrai senzatiile datorate ingestiei unui produs cu efect psihotrop

Toleranta - exprima faptul ca organismul se

obisnuieste cu o substanta si e necesara marirea dozei pentru a obtine aceleasi efecte.

Persoana dependenta de un drog resimte, la putin timp dupa ce îl consuma, o stare de placere .

A photograph showing a person lying face down on a wooden floor. The person is wearing dark clothing. Scattered around the person are various items: a white syringe, a small white container, and several small, round, dark objects. The scene is dimly lit, with a strong light source from the left creating a bright area on the floor and the person's arm.

Romania a cunoscut o crestere in randul minorilor, concomitent cu scaderea varstei de incepere a consumului la 13-14 ani.

Un studiu derulat in 2004, in randul elevilor a aratat ca 2,5% din elevii de 11-12 ani au consumat cel putin o data marijuana, 0,4% heroina, 0,3% ecstasy, 0,2% cocaina si 0,1 LSD. Consumatori



Ce putem face impotriva consumului?

Sa stim cui sa ne adresam pentru ajutor

*Sa-i indrumam si sa-i sustinem pe cei in caz de
nevoie*

*Sa oferim o informatie corecta asupra problemei
drogurilor*



Supradoza

Survine atunci cand drogul consumat in exces afecteaza in mod periculos starea de sanatate fizica si mentala, putand conduce la coma sau deces. Drogurile actioneaza asupra creierului, care controleaza celelalte parti ale corpului si functiile lor. De aceea drogurile actioneaza asupra vietii. Daca se consuma o cantitate considerabila dintr-un anumit drog, aceasta poate cauza efecte secundare serioase.

Unul din cele mai clare simptome ale supradozei este atunci cand fata persoanei se albastreste sau se albeste puternic. O persoana care a ajuns la supradoza poate sa respire foarte incet, superficial sau deloc. Poate sa faca spume la gura, sa verse sau sa faca convulsii, sa se planga de dureri in zona pieptului, apasare, dificultate la respiratie.

- **SPUNE NU DROGURILOR, in orice situatie.**
- **Viata ta nu va mai fi la fel niciodata!!!**
- **Dependentă nu este o joacă, este o drama greu de descris la adevărata ei intensitate..**
- **De ce să fii bolnav de o boală pe care o poți evita ?!?**